



CONTENEDOR OFICINA 20 PIES

DESCRIPCION

Contenedor marítimo estándar de 20'. Unidad completamente metálica y autoportante, con mecanismos de amarre e izaje estándares, unidad totalmente impermeable y estanco. Personalizado para uso oficina con aberturas y revestimiento aislante interior.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN SON:

- La arquitectura de containers es más accesible, permite aumentar la calidad en diseño y materiales, admite el uso de energías alternativas (lo que significa una gran baja en el costo de servicios a largo plazo)
- Tanto en el proceso de diseño como en la realización del proyecto, lleva muchísimo menos tiempo que la construcción tradicional
- Todo proyecto se adapta fácilmente a cualquier tipo de terreno
- Con un mismo elemento, permite crear una vivienda, un parador de playa, un bar, entre otros.
- Esta solución proporciona la posibilidad de movilidad a cualquier lugar que lo desee.
- De fácil ensamblaje y encastre.
- Diseño y confort a medida.
- Entrega llave en mano.

DIMENSIONES Y PESOS APROXIMADOS

MODELOS	EXTERIORES			INTERIORES			
Tipo de módulo	LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
OF. BASICA 20'	6.058 m	2.438 m	2.591 m	5.8 m	2.3 m	2.3 m	2250kg.

• BRINDAMOS SERVICIOS DE ALQUILER, VENTA Y DEPOSITO DE CONTENEDORES HABITABLES Y CONTENEDORES OBRADORES. ADEMÁS DE DESARROLLAR PROYECTOS HABITACIONALES A MEDIDA.

REVESTIMIENTO EXTERIOR

- **Parte inferior de contenedor**

Lavado para quitar restos de sal marina y limpieza de sectores con óxido.
Pintura de base acuosa tipo Protex.

- **Tratamiento de la chapa**

Las chapas de paredes y techos son limpiadas y arenadas quitando restos de sal y óxido.
Planchado y enderezando de golpes y abolladuras provocadas por las operaciones de manipulación en puertos.
Los detalles menores se realizan con masilla plástica y lijado.

- **Pintura**

Paredes exteriores como las estructuras interiores son tratadas con dos manos de esmalte sintético electroestático 2 en 1.

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

- Pintura poliuretánica
- Colores y diseños personalizados
- Revestimiento exterior de fachada con placas de material a elección.

REVESTIMIENTO INTERIOR DE PAREDES Y TECHOS

- **Aislante**

- MEMBRANA WICI ROOFING HIDROFUGA
- Aislante térmico y acústico AISLAMAX de burbujas de 30mm doble aluminizado que actúa como cámara de aire. Bloquea hasta el 97% al paso del calor. Comportamiento frente al fuego (según estudios realizados en el INTI) es de clase A - RE2 "Muy baja propagación de llamas".

- **Revestimiento**

Placas MDF espesor 12 mm con melanina color almendra.
Terminación con molduras de aluminio.

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

- Revestimiento con otros materiales (placas de yeso, fibrocementos, compensado fenólico, OSB, etc.)
- Aislación con lana de vidrio, espuma de poliuretano, polietileno expandido, etc.
- Colores y diseños personalizados

ABERTURAS

1 puerta de chapa de 0.80 x 2.00 mts. Aislada y revestida igual que paredes interiores. Fabricada con la misma chapa del contenedor. Equipada con cerradura estándar con llave doble aleta y una tapa de chapa para cerrar con candado y proteger la cerradura de vandalismos.
2 Ventanas corredizas de perfilera de aluminio de 1.20 x 1.10 mts

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

- Puertas comerciales de chapa o aluminio.
- Aberturas de aluminio de calidad superior tipo Aluar línea Módena.
- Cantidades de puertas y ventanas a conveniencia.

INSTALACION ELECTRICA

Embutida y reforzada, completa, con tablero general con llaves de protección térmica y disyuntor.
Cajas embutidas en paredes con tomas corriente combinados, salida telefónica, TV y puntos .
Luminarias en interior sobre techo con dos tubos fluorescentes de 36 W y protector.
Luminarias exteriores sobre puerta, tipo tortuga con lámpara bajo consumo.
Conexión externa para ingreso de energía eléctrica con caja impermeable para exterior con bornera. Cables conducidos por cañería plástica corrugada ignifuga.

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

- Tipo y cantidad de luminarias
- Tipo, cantidad y ubicación de de cajas embutidas.

PISO

Piso de goma para tránsito intenso.

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

- Piso pintado con pintura epoxi color a elección.
- Piso vinílico color a elección.
- Piso con resina epoxi transparente o con color.

OPCIONALES

Aire acondicionado Frio/Calor. 3000 kcal/h tipo split.
Postigo corredizo de chapa en ventanas
Reja para ventanas
Aleros de chapa 1x1m sobre puertas
Persiana veneciana PVC 1.20 x 1.00m

KIT

- **Seguridad contra incendios**
 - S1: Matafuegos polvo químico 5 kg + Luces LED de emergencia sobre puerta + Cartelería+ Alarma de humo.
 - S2: Matafuegos polvo químico 5 kg + Luces LED de emergencia sobre puerta + Cartelería+Alarma de humo + Puerta antipático.

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

- Cantidad y configuración.

- **Puesto de oficina(X1)**

- O1: Escritorio 1.2x0.7+ Silla giratoria + Biblioteca puertas bajas + 2 sillas de espera o atención.
- O2: Escritorio 1.2x0.7 + Silla giratoria + Biblioteca puertas altas + 2 sillas de espera o atención.

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

- Color y terminación de mobiliario.
- Cantidad y configuración de mobiliario.

• Puesto de vestuario

- V1: 2 Bancos 1.5 + Percheros +1 Divisorio en extremo ocupando 1/4 del módulo.
- V2: 2 Bancos 1.5 + Percheros +1 Divisorio en extremo ocupando 1/4 del módulo + Locker (Cantidad a definir según necesidad).

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

- Cantidad y configuración de mobiliarios y cambiadores.

• Puesto dormitorio



- D1: 1 Cama cucheta + Mesa de luz.
 - D2: 1 Cama 1 plaza + Mesa de luz.
- OPCIONAL: Placard 2 puertas -Ancho62 cm Alto: 186 cm Profundidad: 48 cm.

OPCIONAL PARA VENTA O ALQUILER ESPECIAL

- Cantidad, configuración y terminación de mobiliarios.

LAYOUT

MODULO HABITABLE ESTANDAR 20 pies



Sección A-A /
Escala 1 : 20

 Ingreso
Electricidad

 Enchufes

 Tablero
Eléctrico

 Línea
Telefónica

 Lámpara

 Interruptor

INFRAESTRUCTURAS PARA INDUSTRIA



MODULOS HABITABLES - CONTENEDORES DE DEPOSITO / NAVES INDUSTRIALES / ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES

www.aggrouppindustria.com.ar